

## La Sphère



Čtyřpásmová podlahová reprosoustava ve sférické ozvučnici se zvukovým procesorem s digitálními parametrickými filtry. Osazení: 1x koncentrický třípásmový měnič: 28mm výškový, 10cm a 21cm středové měniče, 1x 55cm basový měnič. Kmitočtový rozsah 20 - 35000Hz, průměr ozvučnice 70cm, výška 1.4m, hmotnost 100kg. Cena za pár + procesor.

3 690 000

black pearl / pearl

## La Sphère amplifier set



Sada osmi výkonových monobloků pro reprosoustavu La Sphère. Zesilovače třídy D Ice Power. 4ksá 1000W/4Ω RMS pro woofery a měniče pro nízké střední kmitočty. 4ks á 300W/4Ω RMS pro výškové měniče a měniče pro vyšší střední kmitočty.

703 000

silver

## L'Océan



Čtyřpásmová aktivní podlahová reprosoustava ve sférické ozvučnici. Osazení: 1x koncentrický třípásmový měnič, 1x basový měnič 38cm. Vestavěné výkonové zesilovače 1000/500/500/250 W. Kmitočtový rozsah 38 - 27000Hz, průměr ozvučnice 51cm, výška 1.3m, hmotnost 120kg. Externí předzesilovač s DSP procesorem: 2x optický vstup Toslink, 2x koaxiální digitální vstup SPDIF, 1x digitální vstup SPDIF, 2x analogový vstup RCA, 2x symetrický vstup XLR, optický digitální výstup Toslink pro připojení reproduktoru Ocean, integrovaný modul pro adaptaci akustických vlastností poslechové místnosti, měřicí mikrofon, dálkové ovládání pro řízení hlasitosti. Cena za pár včetně předzesilovače a měřícího mikrofonu

2 690 000

black pearl / glossy black / pearl

## Baltic 4 ( provedení on stand ) novinka



Třípásmová podlahová reprosoustava ve sférické ozvučnici. Osazení: 1x koncentrický třípásmový měnič: 28mm výškový, 10cm a 21cm středové měniče. Kmitočtový rozsah 80 - 25000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 90dB, terminál single wire, průměr ozvučnice 27cm, výška na stojanu 1.3m, hmotnost 19kg. Cena za pár

285 000

Wild cherry / Black pearl / Santos / Black pearl / Wenge / Black Pearl / Wenge / Pearl

## Baltic 4 ( provedení on base )



Reprosoustava Baltic Evolution v provedení On base s podstavcem pro umístění na podložk. Cena za kus

115 000

pearl / black pearl / white / black piano

## Baltic 4 ( provedení on wall )



Reprosoustava Baltic Evolution v provedení On wall s kloubovým držákem na stěnu. cena za kus

115 000

pearl / black pearl / white / black piano

## Riga ( provedení on stand )



Dvoupásmová podlahová reproduktora ve sférické ozvučnici. Osazení: 1x koncentrickýdvoupásmový měnič. Kmitočtový rozsah 95 - 20000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 90dB,terminál single wire, průměr ozvučnice 22cm, výška na stojanu 1.3m, hmotnost 14kg. Cena za pár.

199 990

black pear/ pearl

## Riga ( provedení on base )



ReproduktoraRiga v provedení On base s podstavcem pro umístění na podložku

77 000

pearl / black pearl / white / black piano

## Riga ( provedení on wall )



Reproduktora Riga v provedení On wall s kloubovým držákem na stěnu.

77 000

pearl / black pearl / white / black piano

## Io2 ( provedení on stand )



Dvoupásmová podlahová reproduktora ve sférické ozvučnici. Osazení: 1x koncentrický dvoupásmový měnič: 27mm výškový, 13cm basový. Kmitočtový rozsah 145 - 22000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 93dB, terminál single wire, průměr ozvučnice 16cm, výška na stojanu 1.1m, hmotnost 11.5kg. Cena za pár.

69 900

Light oak / Black pearl / Wenge / Pearl / Wenge / Black Pearl / Wenge / Glossy black / Light oak / Glossy black

## IO2 On base ( provedení on base )



Reproduktora IO2 v provedení On base s univerzálním držákem umožňující montáž na zeď, nebopostavení na podložku. Cena za kus.

16 990

## Pacific 3 SA



Třípásmová semi-aktivní podlahová reproduktora, vestavěný zesilovač 450W RMS pro basový měnič s regulací výstupní úrovně, ozvučnice bassreflex. Osazení: 1x koncentrický dvoupásmový měnič: 35mm výškový, 16cm středový, 2x basový měnič 21cm. Kmitočtový rozsah 38 - 20000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 91.5dB, terminál single wire, výška 1.3m, hmotnost 42kg. Cena za pár.

365 000

black piano / white piano

## Murano Alto



*Třípásmová podlahová reprosoutava, ozvučnice bassreflex. Osazení: 1x koncentrickýdvoupásmový měnič: 35mm výškový, 16cm středový, 2x basový měnič 21cm. Kmitočtový rozsah 41 - 20000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 87dB, terminál single wire, výška 1.3m, hmotnost 56kg. Cena za pár.*

215 000

black piano / glossy mahagony / glossy wild cherry

## Altura MC

### Iroise 3



*Třípásmová podlahová reprosoutava, ozvučnice bassreflex. Osazení: 1x koncentrický dvoupásmový měnič: 28mm výškový a 12cm středový, 2x basový měnič 21cm. Kmitočtový rozsah 50 - 24000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 92dB, terminál single wire, výška 1.1m, hmotnost 35kg. Cena za pár.*

130 000

black piano / glossy mahagony / glossy wild cherry

### Egea 3



*Třípásmová podlahová reprosoutava, ozvučnice bassreflex. Osazení: 1x koncentrický dvoupásmový měnič: 28mm výškový a 12cm středový, 2x basový měnič 21cm. Kmitočtový rozsah 50 - 24000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 92dB, terminál single wire, výška 1.1m, hmotnost 35kg. Cena za pár.*

99 990

black piano / glossy mahagony / glossy wild cherry

### Bora



*Třípásmová policová reprosoutava, ozvučnice bassreflex. Osazení: 1x koncentrický dvoupásmový měnič: 28mm výškový a 12cm středový, 2x basový měnič 21cm. Kmitočtový rozsah 50 - 24000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 92dB, terminál single wire, výška 1.1m, hmotnost 35kg. Cena za pár.*

74 900

black piano

## Murano



*Třípásmová High - End policová reprosoutava.*

135 000

black piano, glossy mahagony, white piano

## Java



Třípásmová podlahová reprosoutava, ozvučnice bassreflex. Osazení: 1x koncentrický dvoupásmový měnič: 28mm výškový a 12cm středový, 2x basový měnič 21cm. Kmitočtový rozsah 50 - 24000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 92dB, terminál single wire, výška 1.1m, hmotnost 35kg. Cena za pár.

49 990

black piano / white piano / red cherry / black oak

## Minorca



Třípásmová policová reprosoutava, ozvučnice bassreflex. Osazení: 1x koncentrický dvoupásmový měnič, 1x basový měnič 17cm. Kmitočtový rozsah 69 - 23000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 89dB, terminál single wire, výška 40cm, hmotnost 8.5kg. Cena za pár.

24 990

black piano / white piano / red cherry / black oak

## Cabrera



3-pásmová uzavřená centrální reprosoutava s technologií fázově koherentního zdroje SCS, citlivost 89,5dB, nominální impedance 8Ω, minimální impedance 3,2Ω, dlouhodobý příkon 75W, spíčková zatížitelnost až 550W, dělicí frekvence 900 - 3200Hz, frekvenční rozsah 70 - 23000 Hz, koaxiální střeďo-výškový reproduktor Cabasse BC10, 2x basový reproduktor Cabasse 17MD18LB1TV, magneticky stíněný, rozměry 18x49x35cm, hmotnost 11,5 kg/ks

16 990

black piano / white piano / red cherry / black oak

## MC170

### Jersey MC170 novinka



Třípásmová policová reprosoutava, ozvučnice bassreflex. Osazení: 1x koncentrický dvoupásmový měnič, 1x basový měnič 17cm. Kmitočtový rozsah 69 - 23000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 89dB, terminál single wire, výška 40cm, hmotnost 8.5kg. Cena za pár.

29 990

black oak, light oak

### Antigua MC170 novinka



Dvoupásmová policová reprosoutava, ozvučnice bassreflex. Osazení: 1x výškový měnič 27mm, 1x basový měnič 17cm. Kmitočtový rozsah 57 - 23000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 88dB, terminál single wire, výška 41cm, hmotnost 7.5kg. Cena za pár.

16 990

glossy black / glossy white / black oak / light oak

## Jersey MC170 ( klavírní lak )



Třípásmová policová reprosoutava, ozvučnice bassreflex. Osazení: 1x koncentrický dvoupásmový měnič, 1x basový měnič 17cm. Kmitočtový rozsah 69 - 23000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 89dB, terminál single wire, výška 40cm, hmotnost 8.5kg. Cena za pár.

34 990

glossy black / glossy white

## Pampero



Dvoupásmová policová reprosoutava, ozvučnice bassreflex. Osazení: 1x výškový měnič 27mm, 1x basový měnič 17cm. Kmitočtový rozsah 57 - 23000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 88dB, terminál single wire, výška 41cm, hmotnost 7.5kg. Cena za pár.

14 000

ebony / walnut

ebony / walnut / glossy white/glossy black

Socoa MC 170

15 000



2-pásmová centralní uzavřená reprosoutava, citlivost 88dB, příkon 85W, špičková zatížitelnost až 600W, nominální impedance 8Ω, minimální impedance 4,9Ω, frekvenční rozsah 70 - 23000 Hz, dělicí frekvence 4000 Hz, výškový reproduktor DOM37, 2x středobasový reproduktor 13TD15TV, rozměry 16x48x37cm, hmotnost 10,5kg, snímatelná černá čelní mřížka s magnetickým uchycením. cena za kus

## Subwoofery

### Santorin 30 -500 Novinka



Aktivní subwoofer, uzavřená ozvučnice. Osazení: 1x basový měnič 30cm, kmitočtový rozsah 22 - 200Hz, Vstupy: 2x RCA, 2x XLR. High level IN/OUT. Automatická kalibrace měřicím mikrofonom. Pohodlné ovládání dálkovým ovladačem, LCD displej. Nastavení úrovně, fáze a dělicího kmitočtu. Paměť na tři nastavení. Výkon 500W RMS. Hmotnost 28kg.

90 500

glossy black / glossy white /

### Santorin 25



aktivní subwoofer 250W, reproduktor  $\varnothing$  25cm, krátkodobý výkon 750W, nastavení fáze, frekvenčního rozsahu a dělicího kmitočtu, rozměry 42x36x38cm, hmotnost 19kg

25 900

glossy black / mat white

## Santorin 21 M2



aktivní subwoofer 250W, výkon ve špičce až 750W, reproduktor  $\varnothing$  21cm, nastavení fáze, frekvenčního rozsahu a dělicího kmitočtu, rozměry 33x33x33cm, hmotnost 11,5kg, barva černý, nebo bílý klavírní lak, vhodný také k sestavě iO2 do menších prostor

17 900

*glossy black / glossy white / ebony / walnut*

## Orion MC 170



aktivní subwoofer 250W, reproduktor  $\varnothing$  21cm, typ 21MT3, špičkový výkon 750W, nastavení fáze, frekvenční rozsah 35 - 200Hz, dělicí kmitočty nastavitelný mezi 30 - 180 Hz, rozměry 42x31x43cm, hmotnost 16kg,

17 900

*glossy black / glossy white / ebony / walnut*

## Santorin 30 - 200 novinka



aktivní subwoofer, 30 cm basový reproduktor, nastavitelný filtr v rozmezí 40 – 200 Hz, frekvenční rozsah 29 – 200 Hz, nominální výkon 400 Wattů, krátkodobý výkon 800 Wattů, rozměry 43 x 36 x 38 cm, hmotnost 28 kg,

44 990

*glossy black / glossy white / ebony / walnut*

## Eole 3 systém



sestava pro ozvučení domácího kina 5.1. Obsah: 1x subwoofer Santorin 21, 5x satelitní reprosoustava Eole 3, kabeláž, 5x univerzální magnetický držák reprosoustav pro montáž na zeď, nebo postavení na podložku. Volitelné příslušenství: stojany reprosoustav a adaptér pro montáž reprosoustav do stropního pohledu. cena za set

37 900

*glossy black / glossy white / ebony / walnut*

**Eole 3 systém / provedení 2.1**

28 000

## Alcyone 2 systém 5.1



Sestava pro ozvučení domácího kina 5.1. Obsah: 1x subwoofer Santorin 17M2, 5x satelitní reprosoustava Alcyone, kabeláž, 5x univerzální magnetický držák reprosoustav pro montáž na zeď, nebo postavení na podložku. Volitelné příslušenství: stojany reprosoustav a adaptér pro montáž reprosoustav do stropního pohledu. cena za set

23 990

*glossy black / glossy white /*

### Eole 3 satellite



Dvoupásmová reproduktora ve sférické ozvučnici. Osazení: 1x koncentrický dvoupásmový měnič: 28mm výškový, 10cm basový. Kmitočtový rozsah 150 - 22000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 93dB, terminál single wire, průměr ozvučnice 13cm, hmotnost 1.3kg. Cena za kus.

7 000

glossy black / glossy white /

### Alcyone 2 satellite



Reproduktora ve sférické ozvučnici. Osazení: 1x širokopásmový měnič 9cm. Kmitočtový rozsah 160 - 20000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 93dB, terminál single wire, průměr ozvučnice 10cm, hmotnost 0.8kg. Cena za kus.

4 000

glossy black / glossy white /

Příslušenství k systémům Eole / Cineole / Alcyone

### Eole 3 stand



Sestava pro ozvučení domácího kina 5.1. Obsah: 1x subwoofer Santorin 17M2, 5x satelitníreproduktora Alcyone, kabeláž, 5x univerzální magnetický držák reproduktora pro montáž na zeď, nebo postavení na podložku. Volitelné příslušenství: stojany reproduktora a adaptér pro montáž reproduktora do stropního podhledu. cena za pár

7 000

glossy black / glossy white /

### Alcyone stand

Sestava pro ozvučení domácího kina 5.1. Obsah: 1x subwoofer Santorin 17M2, 5x satelitníreproduktora Alcyone, kabeláž, 5x univerzální magnetický držák reproduktora pro montáž na zeď, nebo postavení na podložku. Volitelné příslušenství: stojany reproduktora a adaptér pro montáž reproduktora do stropního podhledu. cena za pár

4 990

glossy black / glossy white /

### Eole 3 stropní adaptér



stropní adaptér pro montáž eole satelitu do podhledu. Cena za pár.

3 990

## Bezdrátové audiosystémy Stream

### Stream 3 systém 2.1



Reproduktorový systém 2.1 umožňující streamování ze sítě LAN/WLAN. Přijem internetových rádií (vTuner). Bluetooth 2.1 EDR. Obsah: 1x subwoofer Santorin 21, 2x reproduktora Eole, 2x univerzální magnetický držák pro montáž na stěnu, nebo postavení na podložku, kabeláž, dálkový

29 900

ovladač. Vstupy: 1x RCA, 1x Toslink. Možnost ovládání pomocí mobilní aplikace Stream AudioControl se službami Deezer a Spotify. Podporované formáty: WAV, FLAC, WMA, AIFF, AAC, MP3, Dolby Digital s rozlišením do 24bit/96kHz. cena za set

glossy black / glossy white /

### Stream 1



Aktivní reproduktor umožňující streamování ze sítě LAN/WLAN. Přijem internetových rádií (vTuner). Bluetooth AptX + NFC. Obsah: 1x jednotka Stream 1, napájecí zdroj 230V, dálkový ovladač. Vstupy: 1x Jack 3.5, 1x USB. Možnost ovládání pomocí mobilní aplikace Stream AudioControl se službami Deezer a Spotify. Podporované formáty: WAV, FLAC, WMA, AIFF, AAC, MP3, Dolby Digital s rozlišením do 24bit/96kHz. Výkon 2x 10W + 2x 20W. Možnosti umístění: horizontální, vertikální, na zeď. cena za kus

16 900

glossy black / glossy white /

## Stream source



Streamovací jednotka ze sítě LAN/WLAN. Příjem internetových rádií (vTuner). Bluetooth AptX + NFC. Obsah: 1x jednotka Stream Source, napájecí adaptér 230V, dálkový ovladač. Vstupy: 1x USB. Výstupy 1x RCA, 1x RCA SUB, 1x Toslink. Možnost ovládání pomocí mobilní aplikace Stream AudioControl se službami Deezer a Spotify. Podporované formáty: WAV, FLAC, WMA, AIFF, AAC, MP3, Dolby Digital s rozlišením do 24bit/96kHz. cena za kus

7 990

*glossy black*

## Stream AMP



Stereofonní zesilovač umožňující streamování ze sítě LAN/WLAN. Příjem internetových rádií (vTuner). Bluetooth AptX + NFC. Obsah: 1x jednotka Stream Amp, napájecí kabel 230V, dálkový ovladač. Vstupy: 2x RCA, 1x USB, 1x Toslink. Výstupy 1x RCA PRE, 1x RCA SUB. Možnost ovládání pomocí mobilní aplikace Stream Audio Control se službami Deezer a Spotify. Podporované formáty: WAV, FLAC, WMA, AIFF, AAC, MP3, Dolby Digital s rozlišením do 24bit/96kHz. Výkon 2x 50W / 4x 25W. 4x reproduktorové terminály. Volitelná konfigurace 1x stereo/2x stereo/ 2x mono / 4x mono. cena za kus

14 990

*glossy black*

## Surf



Dvoupásmová policová reproduktiva navržena pro zesilovač Stream Amp, ozvučnice bassreflex. Osazení: 1x výškový měnič 27mm, 1x basový měnič 13cm. Kmitočtový rozsah 63 - 23000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 87dB, terminál single wire, výška 29cm, hmotnost 4.7kg. Cena za pár.

10 900

*glossy black*

## Stream BASE ( akční MOC cena )



Soundbar Cabasse Base umožňující streamování ze sítě LAN/WLAN. Příjem internetových rádií (vTuner). Bluetooth AptX + NFC. Cena za kus

14 990

*glossy black*

## Stream BAR ( akční MOC cena )



Soundbar Cabasse stream bar umožňující streamování ze sítě LAN/WLAN. Příjem internetových rádií (vTuner). Bluetooth AptX + NFC. Cena za kus

29 990

*glossy black*

## Altura MC ( referenční série )



Vestavná třípásmová reproduktiva. Osazení: 1x koncentrický dvoupásmový měnič: 28mm výškový a 12cm středový, 2x basový měnič 17cm. Obsah: 1x reproduktiva Altura In wall, 1x krycí mřížka / back box v ceně Cena za kus.

76 990

*glossy black*



### Minorca In wall



2-pásmová reprosoustava určená k vestavbě do stropu, citlivost 89,5dB, příkon 40W, špičková zatížitelnost až 320W, nominální impedance 8Ω, minimální impedance 6,9Ω, frekvenční rozsah 57 - 22000 Hz, dělicí frekvence 3500 Hz, koaxiální střed - výškový reproduktor BC10, basový reproduktor 17M20 IW, rozměry 37x27x10cm, hmotnost 4 kg, barevně upravitelná dle požadavku interiéru, snímatelná mřížka. cena za pár

22 990

white / přetíratelný

### Antigua In wall



2-pásmová reprosoustava určená k vestavbě do stropu, citlivost 88dB, příkon 40W, špičková zatížitelnost až 320W, nominální impedance 8Ω, minimální impedance 6,9Ω, frekvenční rozsah 53 - 22000 Hz, dělicí frekvence 3500 Hz, výškový reproduktor DOM36, středobasový reproduktor 17T20 IW, rozměry 37x27x10cm, hmotnost 3,5kg, barevně upravitelná dle požadavku interiéru, snímatelná mřížka. cena za pár

16 990

white / přetíratelný

### Santorin IW



Sada vestavného subwooferu a výkonového zesilovače. Osazení: 2x basový měnič 17cm. Kmitočtový rozsah 35 - 175kHz, jmenovitá impedance 4Ω, citlivost 91dB. Výkon zesilovače 150W RMS, nastavení úrovně, dělicího kmitočtu a fáze. Vstup 1x RCA, výstup 1x RCA. High level IN/OUT.

41 990

black / white krycí mřížka s možností přetření

### Io2 in ceiling



Podhledová reprosoustava. Osazení a parametry shodné s modelem IO2. Cena za kus.

16 990

white / přetíratelný

### Eole in ceiling



Vestavná třípásmová reprosoustava. Osazení: 1x koncentrický dvoupásmový měnič: 28mm výškový a 12cm středový, 2x basový měnič 17cm. Obsah: 1x reprosoustava Altura In wall, 1x krycí mřížka. Cena za pár

16 990

white / přetíratelný ( alternativa black eole satelit )

### Custom install / série Archipel

#### Archipel 13 ICP



Podhledový dvoupásmový reproduktor. Osazení: koncentrický dvoupásmový měnič: 24mm výškový, 13cm basový. Možnost pohybu výškového reproduktoru v úhlu 20°. Kmitočtový rozsah 65 - 21000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 84.5dB, průměr montážního otvoru 17.5cm, kruhová a čtvercová krycí mřížka, hmotnost 1.4kg. Volitelné příslušenství: Back box, braket. Cena za pár.

6 990

white / přetíratelný

#### Archipel 13 ICP TR



Podhledový dvoupásmový reproduktor určený pro 100 V rozvod. Osazení: koncentrický dvoupásmový měnič: 24mm výškový, 13cm basový. Možnost pohybu výškového reproduktoru v úhlu 30°. Kmitočtový rozsah 73- 21000Hz, jmenovitá impedance 8Ω, citlivost 86.5dB, průměr montážního otvoru 17.5cm, kruhová a čtvercová krycí mřížka, hmotnost 1.5kg. Volitelné příslušenství: Back box, braket. Cena za pár.

10 990

white / přetíratelný

### Archipel 13 ICD



Podhledový dvoupásmový reproduktor. Osazení: koncentrický dvoupásmový měnič: 24mmvýškový, 13cm basový. Možnost pohybu výškového reproduktoru v úhlu 20°. Kmitočtový rozsah 80 - 21000Hz. Dva impedanční režimy - Low impedance 8Ω / High impedance pro rozvody 70V a100V v sériovém zapojení. Citlivost 84.5dB, průměr montážního otvoru 20cm, kruhová krycí mřížka, Back box je součástí dodávky, hmotnost 3.3kg. Cena za pár.

11 900

white / přetíratelný

### Archipel 17 ICPS



Stereofoní reproduktor Archipel 17 ICPS, který díky dvojici tweeterů a wooferu s dvojitou cívkou umí vytvořit stereo prostor z jediného zdroje. cena za kus

6 990

white / přetíratelný

### Archipel 17 ICP



2-pásmový co-axiální model ARCHIPEL 17ICP obsahuje technická řešení původně vyvinuté pro velmi úspěšné Jersey a Antigua reproduktory. Je vybaven otočným výškovým reproduktorem a stejně jako všechny Archipel modely se dodává se dvěma sadami mřížek. Jedna kruhová a jedna čtvercová, obě s magnetickým upevněním. cena za pár

10 990

white / přetíratelný

### Archipel 17 ICD



Vestavná třípásmová reprosoustava. Osazení: 1x koncentrický dvoupásmový měnič: 28mm výškový a 12cm středový, 2x basový měnič 17cm. Obsah: 1x reprosoustava Altura In wall, 1x krycí mřížka / back box v ceně Cena za pár

14 990

white / přetíratelný

### ZEF 13



dvoupásmový reproduktor nejvyšší kvality pro vnitřní i venkovní použití 1x DOM 25 polohovací výškový reproduktor, 1x středo basový reproduktor 13T15AW, citlivost 96 dB, frekvenční rozsah 70 Hz až 22 KHz, rozměry 258 x 195 x 194 mm, cena za pár

13 990

white / black

### ZEF13 TR ( 100 V rozvod )



dvoupásmový reproduktor nejvyšší kvality pro vnitřní i venkovní použití ve verzi TR, 1x DOM 25 polohovací výškový reproduktor, 1x středo basový reproduktor 13T15AW, citlivost 96 dB, frekvenční rozsah 70 Hz až 22 KHz, rozměry 258 x 195 x 194 mm, cena za pár

14 990

white / black

### ZEF 17



dvoupásmový reproduktor nejvyšší kvality pro vnitřní i venkovní použití 1x DOM 25 polohovací výškový reproduktor, 1x středo basový reproduktor 17T15AW, citlivost 96 dB, frekvenční rozsah 70 Hz až 22 Kh cena za pár

15 990

white / black

## ZEF 17 TR




*dvoupásmový reproduktor nejvyšší kvality pro vnitřní i venkovní použití ve verzi TR, 1x DOM 25 polohovací výškový reproduktor, 1x středobasový reproduktor 17T15AW, citlivost 96 dB, frekvenční rozsah 70 Hz až 22 KHz cena za pár*

16 490

*white / black*

## BACKBOX Archipel 13 / 17 /Antigua / Minorca



3490 ( kus)

